



## Oplegnotitie KAM-013

Vanaf 01 maart 2015 zijn het nieuwe Besluit ggo en de nieuwe Regeling ggo van kracht.  
Daarmee is Sectie II en een gedeelte van de bijlagen betreffende GGO's obsoleet.

De nieuwe wet en regelgeving en de uitwerking daarvan is te vinden via de website van Bureau GGO

<http://www.ggo-vergunningverlening.nl/>

Het voornaamste verschil met de oude wet en regelgeving is dat de inschaling op niveau II wordt gesplitst in II-k (kennisgeving) en II-v (vergunning). De vergunningplicht voor niveau I en II-k is vervangen door een kennisgevingsplicht.

De onderzoeksleider (OL, = VM voor niveau I & II-k) en de Verantwoordelijk medewerker (VM, voor niveau II-v en III) moeten zelf een risicobeoordeling uitvoeren. Hiervoor is een tool beschikbaar op de website van bureau GGO.

Nieuw is ook dat voor werkzaamheden op niveau I en II-k de OL/VM zelf moet bepalen welke aanvullende voorschriften moeten worden toegepast. Hiervoor is bijlage 5 van de Regeling GGO uitgebreid met deel II, waarin wordt beschreven voor welke werkzaamheden welke aanvullende voorschriften van toepassing zijn.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen we onderscheid moeten maken tussen OL en VM. Dit is een verplichting uit de wetgeving opgelegd door de inspecteurs van I & M.

De risicobeoordeling en eventueel aanvullende voorschriften volgens bijlage 5 deel II worden getoetst door de BVF en indien van toepassing (bij niveau II-k) kennisgegeven.

Indien de uitkomst van de risicobeoordeling II-v of III is zal een vergunning aanvraag gedaan moeten worden.

Al deze stappen verlopen via de BVF. Als de gegevens compleet en correct zijn en de berichtgeving vanuit bureau GGO naar de BVF geen aanleiding geeft tot verdere stappen zal de BVF interne toestemming verlenen voor het starten van de werkzaamheden.

Voorlopig(\*) gaat dit m.b.v. een aanvraagformulier voor interne toestemming (IT), nadat de Risicobeoordeling (RB) is uitgevoerd. (zie bijlage 1)

A. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

T 030 274 91 11  
F 030 274 29 71  
[info@rivm.nl](mailto:info@rivm.nl)

De IT wordt door de BVF verleend en geadministreerd in een genummerd IT formulier (zie bijlage 2) samen met de Risicobeoordeling (RB) en eventueel aanvullende voorschriften.

Afhankelijk van de uitkomst van de risicobeoordeling zullen verdere stappen genomen worden – zie hiervoor de stroomschema's in bijlage 3

De Onderzoeksleider en/of Verantwoordelijk Medewerker heeft inzage (leesrechten) in de voortgang van de kennisgeving of vergunning aanvraag.

Voor RIVM te vinden onder:

R:\RIVM\11 KAM\RIVM\GGO nieuwe stijl

Verdere verschillen met de oude regeling zijn o.a.:

- Introductie van nieuwe categorieën van fysieke inperking, zoals de apparaten ruimte op niveau I (AP-I)
- Ook op niveau I is het nu verboden tijdens werkzaamheden polshorloges en sieraden aan armen en handen te dragen (bijlage 9 van de nieuwe Regeling)
- Voor ML-III ruimten is toegevoegd dat er binnen de toegangssluis een fysieke barrière moet zijn tussen de "schone "en de potentieel besmette zijde (bijlage 9 van de nieuwe Regeling)

*(\*) Het is de bedoeling dat er software wordt aangeschaft voor de beheersing van de GGO administratie. Interne toestemmingen, risicobeoordelingen, correspondentie met Bureau GGO en toetsing van medewerkers zullen o.a. daarin vastgelegd worden.*